









A部断面詳細 (1:2)

特記事項

※1 図面ホルダはネジ止めにて取付けられています。
収納内部寸法：W235×H250×厚み38


キャビネット仕様				品名	連結自立制御盤キャビネット EL35-719LOA				
形式	屋内用			図番	1/3				
ボデー	鋼板	t2.3		AS基準	尺度	1:20	設計	鈴木	製図
ドア	鋼板	t2.3						井上	検図
基板	鋼板	t2.3							鈴木寿
塗装色	ライトベージュ (5Y7/1)								
質量	製品質量	118.0kg			作成日	2012年	5月	28日	



片扉製品
製品タテ寸法1400mm以上

両扉製品
製品ヨコ寸法1000mm W1=91
1200mm W1=161


扉機器取付有効図




タテ寸法1600mm~1900mm

タテ寸法2100mm以上

C部基板取付詳細 (1:2)







E部接地端子詳細 (1:2)
(国土交通省仕様)



B-B部断面詳細

W = 製品ヨコ寸法
H = 製品タテ寸法
D = 製品深さ寸法

		品名	連結自立制御盤キャビネット					
		図番	詳細図EL-BOA, LOA, ROA					
		承認	尺度	設計	山澤	製図	井上	検図
		作成日	2008年		1月	8日		



注意
当図は模式図となり、図中の寸法値通りに図形が描画されていません。
CADデータとしてはお使い頂けませんのでご了承下さい。

- ※1 W=製品ヨコ寸法
- ※2 アンカーボルト取付推奨穴位置のピッチとなります。
- ※3 アンカー6点止めにする場合に使用する穴となります。

キャビネット仕様				自立制御盤キャビネット 基台(7)							
形式				品名							
板厚	鋼板 t3.2			図番				3/3			
	鋼板 t4.5 (アンカーボルト取付部)			合算	尺度	設計	山澤	製図	井上	検図	鈴木寿
表面処理	ライトベージュ塗装(5Y7/1)			作成日	2012年			10月	18日		