







背面中央の縦方向に上図のような曲げがありますので機器取付時にはご注意ください。

F-F断面詳細


### 特記事項

※1 図面ホルダはネジ止めにて取付けられています。  
収納内部寸法：W235 $\times$ H250 $\times$ 厚み38


| キャビネット仕様 |                 |         |  | 品名  | 連結自立制御盤キャビネット<br>EL35-819LOA |     |    |     |    |
|----------|-----------------|---------|--|-----|------------------------------|-----|----|-----|----|
| 形式       | 屋内用             |         |  | 図番  | 1/3                          |     |    |     |    |
| ボデー      | 鋼板              | t2.3    |  | 尺   | 1:20                         | 設計  | 井上 | 製   | 井上 |
| ドア       | 鋼板              | t2.3    |  | 検   |                              |     |    |     |    |
| 基板       | 鋼板              | t2.3    |  | 図   |                              |     |    |     |    |
| 塗装色      | ライトベージュ (5Y7/1) |         |  | 検   |                              |     |    |     |    |
| 質量       | 製品質量            | 131.0kg |  | 図   |                              |     |    |     |    |
|          |                 |         |  | 作成日 | 2013年                        | 11月 | 1日 | 鈴木一 |    |




扉機器取付有効図



C部基板取付詳細 (1:2)




E部接地端子詳細 (1:2)  
(国土交通省仕様)




W=製品ヨコ寸法  
H=製品タテ寸法  
D=製品深さ寸法


|  |    |                     |    |    |    |    |       |
|--|----|---------------------|----|----|----|----|-------|
|  | 品名 | 連結自立制御盤キャビネット       |    |    |    |    |       |
|  |    | 詳細図EL-BOA, LOA, ROA |    |    |    |    |       |
|  | 図番 | 2/3                 |    |    |    |    |       |
|  |    |                     |    |    |    |    |       |
|  | 承認 | 尺度                  | 設計 | 山澤 | 製図 | 井上 | 検図 池田 |
|  |    | 作成日 2008 年 1 月 8 日  |    |    |    |    |       |




基台とボデー取付面




底面



詳細 L



詳細 M



注意  
当図は模式図となり、図中の寸法値通りに図形が描画されていません。  
CADデータとしてはお使い頂けませんのでご了承下さい。

- ※1 W = 製品ヨコ寸法
- ※2 アンカーボルト取付推奨穴位置のピッチとなります。
- ※3 アンカー6点止めにする場合に使用する穴となります。

|          |                     |                      |                      |  |  |        |    |        |    |        |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|--------|----|--------|----|--------|
| キャビネット仕様 |                     | 品名                   | 自立制御盤キャビネット<br>基台（7） |  |  |        |    |        |    |        |
| 形式       |                     |                      | 図番                   |  |  |        |    |        |    |        |
| 板厚       | 鋼板 t3.2             | A3基準                 |                      |  |  |        |    |        |    |        |
|          | 鋼板 t4.5（アンカーボルト取付部） |                      | 尺<br>度               |  |  | 設<br>計 | 山澤 | 製<br>図 | 井上 | 検<br>図 |
| 表面処理     | ライトベージュ塗装（5Y7／1）    |                      |                      |  |  |        |    |        |    |        |
|          |                     |                      |                      |  |  |        |    |        |    |        |
|          |                     |                      |                      |  |  |        |    |        |    |        |
|          |                     | 作成日 2012 年 10 月 18 日 |                      |  |  |        |    |        |    |        |